

PARZELLE Nr. 3956

UNTERGESCHOSS

Nord

GRENZE

GRENZE

Ost

GRENZE

GRENZE

PARZELLE Nr. 3959


West

Süd

SITZPLATZ

BESTEHENDE
NATURSTEINMAUER

PARZELLE Nr. 3958




Erdgeschoss

The floor plan shows three main areas:

- ZIMMER 1**: $\text{EG} = 12.75 \text{ m}^2$, $\text{FF} = 2.87 \text{ m}^2$
- ZIMMER 2**: $\text{EG} = 6.98 \text{ m}^2$, $\text{FF} = 0.30 \text{ m}^2$
- TREPPE**: $\text{EG} = 5.09 \text{ m}^2$, $\text{FF} = 1.89 \text{ m}^2$

Dimensions and boundaries are indicated by dashed lines and arrows:


- GRENZE** (Boundary) lines are shown at the top and right.
- Ost** (East) is indicated by an arrow pointing right.
- Süd** (South) is indicated by an arrow pointing down-right.
- West** is indicated by an arrow pointing left.
- Nord** (North) is indicated by an arrow pointing up-left.
- Specific dimensions include: 1.87, 1.30, 1.30, 1.30, 1.30, 2.03, 1.37, 1.30, 1.30, 1.20, 40, 69, 1.30 RPT.



SNITT A-A

LÄRCHENSCHINDELN
SCHINDELLATTUNG 50/70 mm
KONTERLATTUNG 60/60 mm MIT NAGELDICHTUNG
DICHTUNGSBAHN AMPATOP-SEAL
BRANDSCHUTZPLATTE BSP 30-RF1 FERMACELL 15 mm
SCHALUNG 18 mm
SPARREN 18/14 cm DAZWISCHEN FLUMROC SOLO 140 mm


LATTENROST 60/60 mm / DAZWISCHEN FLUMROC TYP1 60 mm
AMPATEX DB 90
INSTALLATIONSLETTUNG 40/40 mm DAZWISCHEN FLUMROC TYP1 40 mm
BRANDSCHUTZPLATTE BSP 30-RF1 FERMACELL 15 mm
LÄRCHENTÄFER 20 mm




Südfassade



Ostfassade



Nordfassade



Westfassade

